






Bepex Linha Ondularis

Design e Especificações Técnicas

Design e performance em harmonia perfeita.

Os painéis Ondularis da Bepex são ideais para projetos que exigem harmonia entre beleza e funcionalidade. Com perfurações personalizadas, eles oferecem controle solar, iluminação natural e um design elegante, ideal para projetos que buscam excelência em cada detalhe.





Aplicações


Com versatilidade excepcional, a linha Ondularis é perfeita para uma ampla gama de projetos, desde fachadas a elementos decorativos internos.





Materiais


A linha Ondularis está disponível em Aço Galvalume, oferecendo o equilíbrio ideal entre desempenho e orçamento para seu projeto.






Design e Especificações Técnicas

Com dezenas de designs e uma variedade de materiais e acabamentos, a linha Solaris oferece infinitas possibilidades.







Área Aberta (%)	33%			
Furo		F.RED. ALT. 2,4MM EC=4MM		
Material	Espessura	Peso/área	Tamanhos padrão (mm)	
Aço Galvalume	0,65 mm	1,36 kg/m²	625x625; 1250x625	



Área Aberta (%)	11%			
Furo		F.RED. ALT. 2,4MM EC=6,93MM		
Material	Espessura	Peso/área	Tamanhos padrão (mm)	
Aço Galvalume	0,65 mm	0,45 kg/m²	625x625; 1250x625	




Área Aberta (%)	10%			
Furo		F.RED. PARAL. 2,4MM EC=6,93MM		
Material	Espessura	Peso/área	Tamanhos padrão (mm)	
Aço Galvalume	0,65 mm	0,41 kg/m²	625x625; 1250x625	




Representação gráfica de 19,94 cm × 20,32 cm desse design


Área Aberta (%)		4%		
Furo		F.RED. ALT. 2,4MM EC=12MM		
Material	Espessura	Peso/área	Tamanhos padrão (mm)	
Aço Galvalume	0,65 mm	0,17 kg/m²	625x625; 1250x625	



Representação gráfica de 19,94 cm × 20,32 cm desse design

Área Aberta (%)		42%		
Furo		F.RED. ALT. 4,76MM EC=7MM		
Material	Espessura	Peso/área	Tamanhos padrão (mm)	
Aço Galvalume	0,65 mm	1,73 kg/m²	625x625; 1250x625	





Cores disponíveis


A Bepex disponibiliza seus produtos com a opção de pintura, aplicada para garantir acabamento uniforme, durável e atender às mais diversas necessidades. As pinturas estão disponíveis em uma ampla gama de cores, permitindo personalização conforme a preferência do cliente.

O processo de pintura utilizado nos produtos da Bepex assegura alta resistência e qualidade, sendo ideal para aplicações que exigem proteção e estética de alto padrão.



Personalização

Além das soluções padronizadas encontradas nesse catálogo, nossa equipe técnica está disponível para personalizar a solução ideal para seu projeto.





Bepex

A Bepex reserva-se o direito de alterar as especificações do poduto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas nesse documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoques, para mais informações entre em contato com seu consultor ou departamento de vendas. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos nesse material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. A recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições. Imagens meramente ilustrativas.



Converse agora mesmo com um de nossos especialistas

Nossa equipe técnica altamente capacitada está pronta para te atender de imediato tirando qualquer dúvida e te ajudando a chegar na solução ideal. Estamos te esperando.

Telefone



WhatsApp

